


AR-B, Regolatore con valvola di by-pass AR50K-06-B

Scheda tecnica

Informazioni generali di prodotto

- Questo prodotto sarà sostituito dalla Serie AR-D. Maggiori dettagli qui.




Regolatore

Specifiche standard

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Esecuzioni su richiesta 1 | Nessuno |
| Dimensione corpo | 50 |
| Funzione unidirezionale | K (con valvola di by-pass) |
| Filettatura | Rc |
| Attacco | 06 (3/4) |
| Opzione | Standard |
| Semi-standard | Standard |
| Esecuzioni su richiesta 2 | Nessuno |
| Fluido di pressione | Aria |
| Pressione massima di esercizio | 1.0 MPa |
| Pressione di prova | 1.5 MPa |
| Massima temperatura ambiente | 60 °C |
| Minima temperatura ambiente | -5 °C (senza congelamento) |
| Approvazioni | Nessun bisogno |
| Peso | 1.168 Kg |


Dimensioni



Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso o obblighi da parte del produttore.

Costruzione

AR50(K)-B/AR60(K)-B



Componenti

| N. | Descrizione | Materiale | Modello | Colore |
|----|------------------|----------------------|-----------------------|--------|
| 1 | Corpo | Zinco pressofuso | AR10-A | Bianco |
| | | Alluminio pressofuso | AR20(K)-B a AR60(K)-B | |
| 2 | Coperchio | Poliacetato | AR10-A | Bianco |
| | | | AR20(K)-B a AR40(K)-B | |
| | | Alluminio pressofuso | AR50(K)-B/AR60(K)-B | |

[AR20(K)-B a AR60(K)-B]

| N. | Descrizione | Materiale | Codice | | | | | | |
|----|---|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------|
| | | | AR20(K)-B | AR25(K)-B | AR30(K)-B | AR40(K)-B | AR40(K)-06-B | AR50(K)-B | AR60(K)-B |
| 3 | Assieme valvola | Ottone, HNBR | AR20P-410S | AR25P-410S | AR30P-410S | AR40P-410S | AR50P-410S | AR60P-410S | |
| 4 | Assieme membrana | NBR resistente alle intemperie | AR20P-150AS | AR25P-150AS | AR30P-150AS | AR40P-150AS | | AR50P-150AS | |
| 5 | Assieme guida valvola | Poliacetato | AR20P-050AS | AR25P-050AS | AR30P-050AS | AR40P-050AS | AR50P-050AS | AR60P-050AS | |
| 6 | Manopola | Poliacetato | AR23P-030 | AR28P-030 | AR33P-030 | AR43P-030 | | AR52P-030 | |
| 7 | Assieme valvola unidirezionale Note) | — | | | AR23KP-020AS | | | | |

Nota) Verificare che l'assieme della valvola unidirezionale sia applicabile solo a un regolatore con funzione di by-pass (AR20K-B a AR60K-B).

L'assieme include un coperchio per valvola unidirezionale, un assieme corpo della valvola e 2 viti.

Informazioni aggiuntive

| | |
|--------------------------|--|
| Catalogo | AC-B-B_IT.pdf |
| Manuali di installazione | IM_AR-B_TF2Z394EN.pdf IM_AR-B_TF2Z394IT.pdf |
| Operation manuals | OM_AR-B_OMS0056EN.pdf OM_ARxK-B_OMP0015EN.pdf |