

IZTP, Modulo di alimentazione ad alta tensione IZTP41

Scheda tecnica


General series information

- IZTP40: Tipo standard / IZTP41: Tipo AC / IZTP42: Tipo a doppia AC.
- Modulo di alimentazione ad alta tensione separato dalla barra.
- Facile montaggio e rimozione tramite connettore.
- Può essere montato separatamente dal controllore oppure da altri moduli di alimentazione ad alta tensione.
- Peso: 800 g (IZTP40/41) & 1590 (IZTP42).
- Accessorio di montaggio guida DIN disponibile.


Specifiche standard

Accessorio di montaggio guida DIN	Nessuno
Tipo	Ingresso/uscita digitale
Modello	41 (Tipo AC, IZTB40)
Massima temperatura ambiente	40 °C
Minima temperatura ambiente	0 °C
Approvazioni	CE
Tensione d'alimentazione	24 VDC $\pm 10\%$
Materiale	Cover: ABS, Aluminium
Umidità ambientale	35 to 80%RH (No condensation)
Weight	0.800 Kg

Dimensioni



Costruzione



N°	Descrizione
2	Modulo di alimentazione ad alta tensione

Informazioni aggiuntive

Catalogue	IZT40-41-42-43-D_IT.pdf
Dichiarazione di conformità	newDoC_Izt_TF122006EN.pdf newDoC_Izx_TFV0004EN.pdf
Manuali di installazione	IM_Izt_x_TF2Z267EN.pdf IM_Izt_x_TF2Z267IT.pdf
Operation manuals	OM_Izt-L_OMZ0045EN-A.pdf OM_Izt41-42-L_OMT0049EN-E.pdf