

IZTP43, Module d'alimentation à haute tension IZTP43-L

Fiche technique


General series information

- Module d'alimentation haute tension séparé de la barre
- Montage et retrait faciles via le connecteur
- Peut être monté séparément du contrôleur ou du module d'alimentation haute tension
- Support de montage sur rail DIN disponible.


Standard Specifications

Type	L (IO-Link)
Modèle	43 (Type AC, IZTN43)
Fixation de montage sur rail DIN	Sans
Température ambiante max.	40 °C
Température ambiante min.	0 °C
Normes	CE
Tension d'alimentation	24 VDC $\pm$ 10%
Matériel	Cover: ABS, Aluminium
Humidité ambiante	35 to 80%RH (No condensation)
Poids	0.690 Kg

Dimensions



Constructions



N°	Description
2	Module d'alimentation à haute tension

Information supplémentaire

Catalogue	IZT40-41-42-43-D_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoC_IzT_TF122006EN.pdf newDoC_IzX_TFV0004EN.pdf
Manuels d'installation	IM_IzTx_TF2Z267FR.pdf IM_IzTx_TF2Z267EN.pdf
Operation manuals	OM_IzT-L_OMZ0045EN-A.pdf OM_IzT41-42-L_OMT0049EN-E.pdf