




## JSXU, Direktbetätigtes 2/2-Wege-Magnetventil JSX21U-CE703F-5DS

### Technisches Datenblatt


#### General series information

- Verwendbare Medien: Luft, Wasser, Öl
- Durchfluss bis zu 12.6 l/min (Wasser)
- Nennweite: 2,4 bis 7,1 mm
- Anschlussgröße: 1/8" bis 3/8"
- Gehäusematerial: rostfreier Stahl, Messing und Aluminium
- Material der Spule: rostfreier Stahl
- Schutzart: IP67.

#### Technische Daten

|                                        |                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Größe                                  | 2 (20)                                                   |
| Befestigungselement                    | Keine                                                    |
| Nennweite, Anschlussgröße              | 703 (Ø 7,1, 3/8)                                         |
| Gehäusematerial                        | C (Messing)                                              |
| Elektrischer Eingang                   | DS (DIN-Stecker mit Schutzbeschaltung und DIN-Steckdose) |
| Gewindeart                             | F (G)                                                    |
| Ölfrei                                 | Keine                                                    |
| Nennspannung                           | 5 (24 VDC)                                               |
| Dichtungsmaterial                      | E (EPDM)                                                 |
| Conform to the European RoHS Directive | Konform                                                  |
| Gewicht                                | 0.410 Kg                                                 |

Note: The "DIN terminal connector direction" in this CAD data will not be reflected in the actual product that will be shipped.  
After the product is delivered, please adjust the orientation of the connector as necessary.



## Weitere Informationen

|                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Katalog                                | <a href="#">JSX-Da_DE.pdf</a>                                                        |
| CE-Konformitätserklärung               | <a href="#">newDoC_JSX_TF1Z310EN.pdf</a><br><a href="#">newDoC_JSX_TF1X193DE.pdf</a> |
| Installations- und Wartungsanleitungen | <a href="#">IM_JSX_TF2Y014DE-C.pdf</a><br><a href="#">IM_JSX_TF2Y014EN-C.pdf</a>     |