




## JSXU, Direktbetätigtes 2/2-Wege-Magnetventil

### JSX21U-CN402R-5WN-B

#### Technisches Datenblatt


### General series information

- Verwendbare Medien: Luft, Wasser, Öl
- Durchfluss bis zu 12.6 l/min (Wasser)
- Nennweite: 2,4 bis 7,1 mm
- Anschlussgröße: 1/8" bis 3/8"
- Gehäusematerial: rostfreier Stahl, Messing und Aluminium
- Material der Spule: rostfreier Stahl
- Schutzart: IP67.

### Technische Daten

|                                        |                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Größe                                  | 2 (20)                                                         |
| Befestigungselement                    | B (Mit Befestigungselement)                                    |
| Nennweite, Anschlussgröße              | 402 (Ø 4,0, 1/4)                                               |
| Gehäusematerial                        | C (Messing)                                                    |
| Elektrischer Eingang                   | WN (M12-Stecker mit Schutzbeschaltung ohne Buchse sowie Kabel) |
| Gewindeart                             | R (Rc)                                                         |
| Ölfrei                                 | Keine                                                          |
| Nennspannung                           | 5 (24 VDC)                                                     |
| Dichtungsmaterial                      | N (NBR)                                                        |
| Conform to the European RoHS Directive | Konform                                                        |

Abmessungen



## Weitere Informationen

|                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Katalog                                | <a href="#">JSX-Da_DE.pdf</a>                                                        |
| CE-Konformitätserklärung               | <a href="#">newDoC_JSX_TF1Z310EN.pdf</a><br><a href="#">newDoC_JSX_TF1X193DE.pdf</a> |
| Installations- und Wartungsanleitungen | <a href="#">IM_JSX_TF2Y014DE-C.pdf</a><br><a href="#">IM_JSX_TF2Y014EN-C.pdf</a>     |